



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00116

Срок действия с 01.10.2018

по 30.09.2021

№ 0175472

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ №РА.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 20-31-46, 36-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru, E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фанера березовая ламинированная
класс эмиссии Е1
СТО 52654419-006-2018

серийный выпуск

КОД ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

16.21.12.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-006-2018 п.5.2 табл.3; п.5.3 табл.4(поз.1,2),п.7.1,п.7.20,
раздел 10

КОД ТН ВЭД

4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,
улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346)97-0-26,(34346)97-3-18, e-mail: fankom@sveza.com
ИНН 6635000195

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличному акционерному обществу "СВЕЗА Верхняя Синячиха"
Россия, 624690, Свердловская область, Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха,
улица Кедровая, дом 1, тел./факс (34346)97-0-26,(34346)97-3-18, e-mail: fankom@sveza.com
ИНН 6635000195

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №212 от 03.08.2018, выданного испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, г. Тюмень, ул. Одесская, 52а, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ89, выдан 09.02.2016; протокола лабораторных испытаний: №12199/1 от 07.08.2018, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510116 от 25.12.2015; экспертного заключения №12199 от 07.08.2018 о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением комиссии Таможенного Союза 28.05.2010 г. №299, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; акта о результатах анализа состояния производства №05-114 от 30.08.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику ОС промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации. Схема сертификации 4с



Заместитель руководителя органа

Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

В.М.Аржиловская

инициалы, фамилия

Е.А.Шешукова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации