

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.11755/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕЗА КОСТРОМА", НАО "СВЕЗА КОСТРОМА", место нахождения 156000, РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 2, ОГРН 1024400510078, ИНН 4401006864, телефон +7 4942650511
В ЛИЦЕ: Специалист СТиС, Пухова Татьяна Владимировна, Доверенность, № 1, 05.08.2022

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Фанера березовая общего назначения, марка ЕХТ/ФСФ, класс эмиссии формальдегида Е0,5, Фанера березовая общего назначения, марка ЕХТ/ФСФ, класс эмиссии формальдегида Е0,5, НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕЗА КОСТРОМА", НАО "СВЕЗА КОСТРОМА", 156000, РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 2, адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, обл Костромская, г Кострома, ул Комсомольская, ОГРН 1024400510078, ИНН 4401006864, ГОСТ 3916.1-2018, Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия, в таблице 4 пункта 4.2 раздела 4; в позициях 2,4 таблицы 5; в пункте 4.3 раздела 4 в таблице 6; в пунктах 5.1,5.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.12.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4412330000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 3916.1-2018, Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия, в таблице 4 пункта 4.2 раздела 4; в позициях 2,4 таблицы 5; в пункте 4.3 раздела 4 в таблице 6; в пунктах 5.1,5.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 11255 выдан 12.09.2024 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" РОСС RU.0001.510106; 294/Х-25 выдан 20.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест" РОСС RU.0001.21ДМ12; 295/Ф-25 выдан 20.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест" РОСС RU.0001.21ДМ12;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Фанеру хранят в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 и относительной влажности воздуха не более 80%

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.04.2026 по 14.04.2029



Заявитель

подпись

Пухова Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.