

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н01458

Срок действия с 13.03.2026

по 12.03.2029

№ **0129062**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ДМ28

Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест».

191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8 литерА.

Номер телефона: +7 (921) 748-40-96, адрес электронной почты: nrfantest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Фанера бакелизированная, марка ФБС1-А, класс эмиссии Е1.

ГОСТ 11539-2014.

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

16.21.12.114

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 11539-2014 п. 4.2 табл. 4 в части предела прочности при скалывании по клеевому слою, предела прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, предела прочности при растяжении вдоль волокон наружных

слоев, влажности, плотности; п. 4.3 по содержанию и выделению формальдегида.

ГОСТ 3916.1-2018 п. 4.3 табл. 6 по содержанию и выделению формальдегида.

код ТН ВЭД

4412 33 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха»

(НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»). ИНН 6635000195. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624691, Россия, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, улица Кедровая, дом 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха»

(НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»). ИНН 6635000195. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 624691, Россия, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, улица Кедровая, дом 1. Номер телефона: +7 (34346) 97-3-18, +7 (34346) 97-0-26.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 19/Х-26, № 20/Ф-26 от 10.03.2026 Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест» (№ РОСС RU.0001.21ДМ12);

Акт о результатах анализа состояния производства от 05.02.2026.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Е.Ю. Третьякова
инициалы, фамилия

Ю.А. Новикова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации