

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Техническая служба</i> | | | | | |
| 714. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 790. Водитель автопогрузчика | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 791. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|
| | предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| 792. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 793. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 794. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| 712. Водитель автопогрузчика | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отдел промышленной автоматики</i> | | | | | |
| 620. Техник-электроник | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 660. Техник | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отдел теплоснабжения</i> | | | | | |
| 628. Оператор котельной | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 629. Машинист (кочегар) котельной | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | | | | |
| | Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия АПФД | | | |
| | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 630. Машинист (кочегар) котельной | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Аэрозоли ПФД: | | | | |
| 631. Машинист (кочегар) котельной | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| 632. Оператор | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| 677. Техник | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| <i>Отдел технического обслуживания и ремонта ПДСП и ЛДСП</i> | | | | | |
| 637. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 638. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 640. Слесарь-сварщик | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 641. Слесарь-сварщик | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отдел технического обслуживания и ремонта производства по подаче сырья</i> | | | | | |
| 644. Начальник отдела технического обслуживания и ремонта производства по подаче сырья | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 647. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 648. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 649. Слесарь-сварщик | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 651. Техник | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 652. Старший техник | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отдел технического обслуживания и ремонта производства шпона</i> | | | | | |
| 653. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 655. Старший техник 6 разряда | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 656. Слесарь-сварщик 5 разряда | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органами дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 658. Слесарь-ремонтник (наладчик) | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | учётom указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| <i>Отдел технического обслуживания и ремонта производства фанеры</i> | | | | | |
| 664. Бригадир | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 668. Слесарь-сварщик | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 669. Техник | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 670. Старший техник | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 796. Старший техник | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 671. Техник | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 672. Слесарь-ремонтник (наладчик) | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| <i>Ремонтно-механический участок</i> | | | | | |
| 675. Слесарь-сварщик | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 676. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с видами воздействия химического фактора; Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| | УФ-излучение: Обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты, в соответствии с видами воздействия ультрафиолетового излучения; Контроль за применением средств индивидуальной защиты работающими | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| <i>Отдел надежности и планирования</i> | | | | | |
| <i>Производство по подаче сырья</i> | | | | | |
| 678. Заточник деревообрабатывающего инструмента | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Вибрация(лок): Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия фактора | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 679. Пропарщик-проварщик древесины | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 680. Мастер смены участка по подаче сырья | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | | | | |
| <i>Участок подачи сырья</i> | | | | | |
| 222. Пропарщик-проварщик древесины | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 232. Штабелевщик древесины | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | | | |
| Производство шпона ФК-1 | | | | | |
| <i>Участок лущения шпона</i> | | | | | |
| 685. Штабелевщик древесины | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Участок облагораживания шпона.</i> | | | | | |
| 137А(1372024А). Станочник ребросклеивающего станка | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 684. Станочник ребросклеивающего станка | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 133А(1332024А). Починщик шпона и фанеры | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 134А(1342024А). Починщик шпона и фанеры | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Участок сушки шпона</i> | | | | | |
| 723А(7232024А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий сушки | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| Производство шпона ФК-2 | | | | | |
| <i>Участок лущения шпона</i> | | | | | |
| 690. Машинист рубительной машины | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Учитывая вредные условия труда, назначить работнику компенсации в соответствии с ТК РФ, строго соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочей смены и периодичность медицинских осмотров | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Участок облагораживания шпона</i> | | | | | |
| 136А(1362024А). Починщик шпона и фанеры | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| 795. Сортировщик SP-96 | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| <i>Участок сушки шпона</i> | | | | | |
| 688. Кочегар технологических печей | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| 731. Оператор автоматических и полуавтоматических линий сушки | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| <i>Производство фанеры</i> | | | | | |
| <i>Участок ламинирования фанеры</i> | | | | | |
| 694. Оператор автоматических и полуавтоматических линий в деревообработке | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| 695. Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |
| Производство ДСП и ЛДСП | | | | | |
| <i>Корпус Б</i> | | | | | |
| 698. Оператор на автоматических и полуавтоматических линий в деревообработке | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| 700. Кочегар технологических печей | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| | Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, | Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| 701. Прессовщик древесных и костровых плит | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства защиты органов слуха | Снижение вредного шумового воздействия | | | |
| | Микроклимат: Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10 | Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата | | | |
| Служба по технологии и качеству | | | | | |
| <i>Технологический отдел</i> | | | | | |

Дата составления: 25.12.2024