

**Руководство
по использованию
фирменного стиля**



СВЕЗА
РЯДОМ

Логотип



Основной вариант логотипа


Бренд «Свеза Рядом» опирается на стилистику основного бренда «Свеза». Это проявляется в использовании шрифтовой части основного логотипа и правил его построения, а также геометричный характер построения графической части логотипа.

Скругленность линий, использование градиента, возможность инверсивного начертания, вариативность взаимного расположения графической и шрифтовой частей относительно друг друга – придает логотипу большую свободу использования.

При построении логотипа в качестве единицы измерения принимается высота первой строки текстовой части – **X**. Расстояние между графической и шрифтовой частью – **X**, интервал между строками **X/2**.

Вокруг логотипа необходимо выдерживать охранное поле, которое также равняется значению **X**.

Помимо черно-белого начертания (в случае, когда невозможно использовать цвет) есть возможность использовать инверсивное начертания. Причем как всего логотипа (в случае когда невозможно использовать цвет) так и его шрифтовой части.



Основной вариант логотипа **универсален**, но наиболее удачно смотрится при использовании в деловой, технической документации, оформлении офисных бумаг.

Вертикальный вариант логотипа

Графическая часть помещается над шрифтовой и пропорционально увеличивается до ее длины.

Правила построения не отличаются от основной версии.




Предпочтителен для рекламных и информационных носителей, при создании сувенирной продукции, когда графическая часть логотипа имеет кроме всего прочего и оформительское значение.

Однострочный горизонтальный вариант логотипа

Шрифтовая часть уместается в одну строку, а графическая – пропорционально уменьшается до визуального выравнивания с высотой строки.


Правила построения такого варианта ситуативно отличаются от основного – расстояние между графической и шрифтовым элементами сокращается до **$X/2$** . Вместо интервала между строками – межсловный интервал, равный **$X/2$**

Факультативный вариант с ограниченным использованием.



 СВЕЗА РЯДОМ

 СВЕЗА РЯДОМ



Предпочтителен для тех носителей, где использование других вариантов предполагает техническую невозможность нанесения. Чаще это происходит при изготовлении сувенирной продукции, небольшого размера.

Неверное использование логотипа



Нельзя изменять шрифт логотипа
и его трекинг.



Нельзя сжимать, растягивать,
поворачивать логотип или его части



Не следует использовать логотип
на изображениях со сложным фоном.



Нельзя изменять цвета
ни полностью, ни частично.



Не следует применять к логотипу
эффекты [тень, свечение, контур и т.п.]



Нельзя изменять пропорции частей логотипа.


Элементы

Цветовая схема

Цвета, которые составляют основной фирменный градиент



CMYK 0 80 85 0
RGB 211 91 61
#d35b3d




CMYK 0 20 100 0
RGB 242 202 48
#f2ca30



CMYK 48 0 94 0
RGB 151 215 0
#97d700

Зеленый цвет заимствован из палитры основного бренда «Свеза»

Цвет шрифтовой части логотипа



CMYK 0 0 0 0
RGB 0 0 0
#000000

Градиентные сочетания логотипа



Stapel

Light / Regular / **Medium** / **Bold**

Семейством Stapel оформлена шрифтовая часть логотипа.

Шрифт может быть использован для оформления всех видов носителей.

Stapel Text

Regular / **Bold**

Может быть использован для оформления всех видов носителей.

Однако наиболее предпочтителен для оформления больших текстовых блоков.

Оба шрифта заимствованы из основного бренда «Свеза», для узнаваемости и преемственности.

Arial

Семейство шрифта Arial необходимо, когда использование основного шрифта невозможно [в основном при работе с офисными программами].

Стилевые графические элементы


На основе графической части логотипа могут создаваться простые иллюстрации для оформления носителей.

Это линии разной формы и разной толщины с неизменным фирменным градиентом.

Используется на белом и черном фонах в качестве дополнительного узнаваемого элемента.



Примеры использования



Общие моменты

Структура макета «Свеза Рядом» максимальная простая и универсальная – 2-х, 4-х частная и так далее.

В качестве основного – белый фон. На нем наиболее выигрышно смотрится как логотип, так и графические элементы.

Участие логотипа «Свеза Рядом» на партнерских макетах определяются правилами партнерского бренда, и для большей вариативности предусмотрены инверсивные изображения логотипа.

Предполагается, что логотип «Свеза Рядом» как на фирменных макетах, так и на макетах партнерских программ находится в углу.



**Константин
Константинопольский**

первый заместитель
старшего менеджера





+7 999 888 77 66
+7 999 888 77 66
sveza@sveza.ru

**Марк
Уйба**

первый заместитель
старшего менеджера



+7 999 888 77 66
+7 999 888 77 66
sveza@sveza.ru







СВЕЗА
РЯДОМ



СВЕЗА
РЯДОМ



Вертикальный уличный баннер

18

Возможное размещение логотипа на макетах
в рамках партнерской деятельности.








Ремонт автоподъезда к пгт. Никель



Ленобласть, Кировский район,
село Кукуево, ул. Первомайская, 1



Возможное размещение логотипа на макетах
в рамках партнерской деятельности.





Возможное размещение логотипа на макетах
в рамках партнерской деятельности.



Аншлаги на фасады домов

Цвет и размер аншлагов зависит от дизайн-кода конкретного населенного пункта (дома), возможностей изготовления и месте нанесения.

Размер: 600x250 мм



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60 по проспекту Обуховской обороны произведено в рамках проекта «Свежа Рядом»

Аншлаги на фасады домов

Цвет и размер аншлагов зависит от дизайн-кода конкретного населенного пункта (дома), возможностей изготовления и месте нанесения.

Размер: 600х150 мм



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»



Обновление фасада дома 60
по проспекту Обуховской обороны
произведен в рамках проекта
«Свежа Рядом»

Аншлаги на фасады домов

24

Цвет и размер аншлагов зависит от дизайн-кода конкретного населенного пункта (дома), возможностей изготовления и месте нанесения.

Размер: 300х300 мм



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»



Обновление фасада дома
60 по проспекту
Обуховской обороны
произведен в рамках
проекта «Свежа Рядом»





Ремонт автоподъезда к пгт. Никель

Ремонт автоподъезда к пгт. Никель



Ремонт автоподъезда
к пгт. Никель



Проектная документация

Заказчик
Подрядчик
Ответственный
Начало работ
Завершение работ



Ремонт автоподъезда
к пгт. Никель



Проектная документация

Заказчик
Подрядчик
Ответственный
Начало работ
Завершение работ



Примеры сувенирной продукции

Расположение логотипа и стиливых графических элементов на сувенирной продукции обусловлены как правилами текущего руководства, так и техническими возможностями носителя и способа нанесения.

